

Y bychain a'r mawrion



Deunyddiau cymorth i athrawon



Blwyddyn 3 Rhesymu yn yr ystafell ddosbarth – Y bychain a'r mawrion

Mae'r gweithgareddau hyn ar gyfer Blwyddyn 3 yn cynnwys amser, y cysyniad o gydbwyso, a ffracsiynau syml. Mae pob pwnc yn ymddangos yng Ngweithgaredd 1, ac yna'n cael ei ddatblygu yn un o'r gweithgareddau eraill.



Gweithgaredd 1

Y bychain a'r mawrion

Bydd y dysgwyr yn cael ystod o broblemau i'w datrys, yn ymwneud â chymeriadau ffantasi o'r enw y bychain a'r mawrion.

Mae'n cynnwys:

- Sgript i athrawon
- Cyflwyniad PowerPoint
- Cwestiynau – Y bychain a'r mawrion
- Cynllun marcio

Gweithgaredd 2

Faint o'r gloch yw hi Mr Blaidd?

Byddan nhw'n chwarae gêm sy'n cynnwys defnyddio ysbeidiau amser a chymharu symudiadau.

Mae'n cynnwys:

- Esboniwrch a holwch – cyfarwyddiadau i athrawon
- Taflen i athrawon – Cardiau amser
- Taflen i athrawon – Amseroedd

Gweithgaredd 3

Cydbwyso rhifau

Byddan nhw'n ymchwilio i wahanol ffyrdd o gydbwyso pwysau.

Mae'n cynnwys:

- Esboniwrch a holwch – cyfarwyddiadau i athrawon

Gweithgaredd 4

Cydbwyso ffa

Byddan nhw'n creu clorian gydbwyso eu hunain, wedyn byddan nhw'n defnyddio ffa i bwyso gwahanol wrthrychau.

Mae'n cynnwys:

- Esboniwrch a holwch – cyfarwyddiadau i athrawon

Gweithgaredd 5

Llinellau a ffracsiynau

Byddan nhw'n tynnu llinellau ar gridiau i ddangos ffracsiynau syml.

Mae'n cynnwys:

- Esboniwrch a holwch – cyfarwyddiadau i athrawon
- Bwrdd gwyn – Hanner a hanner
- Taflen adnoddau – Hanner a hanner
- Taflen adnoddau – Chwarter a thri chwarter

Y sgiliau rhesymu sydd eu hangen

Adnabod

Bydd y dysgwyr yn dewis drostyn nhw eu hunain sut i ddefnyddio ystod o sgiliau rhifiadol i ddatrys problemau syml.

Cyfathrebu

Byddan nhw'n egluro eu dulliau ac yn penderfynu sut i gofnodi eu canlyniadau.

Adolygu

Byddan nhw'n ystyried gwahanol ffyrdd o ddangos canlyniadau ac yn dewis y rhai mwyaf effeithiol.

Sgiliau gweithdrefnol

- Amser ac ysbeidiau amser
- Lluosi (neu adio ailadroddus)
- Tynnu
- Ffracsiynau syml
- Arwynebedd drwy gyfrif sgwariau (gwaith ymestynnol)

Iaith rifiadol

- Pâr
- Cydbwyso
- Pwysau
- Atebion
- Mwy
- Hanner
- Chwarter a thri chwarter
- Arwynebedd (gwaith ymestynnol)

Gweithgaredd 1

Y bychain a'r mawrion

Gweithgaredd 1 – Y bychain a'r mawrion



Amlinelliad

Mae'r gweithgaredd hwn ar gyfer Blwyddyn 3 yn cynnwys ystod eang o gysyniadau rhifiadol, gan gynnwys amser, cywerthedd rhifiadol a ffracsiynau syml.



Bydd angen



Sgript i athrawon



Cyflwyniad PowerPoint



Cwestiynau – Y bychain a'r mawrion



Tair tudalen i bob dysgwr,
gellir argraffu tudalennau 1 a 2 ar bob ochr i'r papur




Cynllun marcio

Cyflwyniad i'w ddangos i'r dysgwyr cyn iddyn nhw ddechrau gweithio ar Y bychain a'r mawrion

Dylech ddarllen y testun yn y blychau ar y dde (ond nid y testun mewn print italig) i'r dysgwyr. Gallwch ddefnyddio eich geiriau eich hun, neu esbonio rhagor am y cyd-destunau, os oes angen. Fodd bynnag, os byddwch yn defnyddio'r eitem hon at ddibenion asesu, ni ddylech eu helpu o gwbl gyda'r rhifedd sydd i'w asesu.

Sleid 1		<i>(Cadwch y sleid hon ar y sgrin nes eich bod yn barod i ddechrau'r cyflwyniad. Cyn i chi ddangos y sleid nesaf, dywedwch ...)</i> Mewn gwlad ymhell, bell i ffwrdd o'r fan hyn, dim ond dau fath o bobl sy'n byw ...
Sleid 2		... pobl wyrdd a phobl glas. Gelwir y bobl wyrdd yn fychain. Gelwir y bobl glas yn fawrion.
Sleid 3		Mae'r bychain a'r mawrion yn ffrindiau da iawn. Weithiau mae grwpiau ohonyn nhw'n mynd allan gyda'i gilydd.
Sleid 4		Dyma 12 o'r bychain a 4 o'r mawrion. Mae un ohonyn nhw'n cael ei ben-blwydd, felly maen nhw'n penderfynu mynd i'r parc.

Sleid 5		Mae dwy siglen fach yn y parc . . . yr union faint i'r bychain siglo arnyn nhw. Mae parau o'r bychain yn gallu siglo gyda'i gilydd. <i>(Gwnewch yn siŵr bod y dysgwyr yn deall y gair 'pâr' gan y bydd yn cael ei ddefnyddio yn yr asesiad.)</i>
Sleid 6		Mae yna si-so hefyd. Mae'r si-so wedi ei gydbwyso. Beth fyddai'n digwydd pe bai un o'r bychain yn eistedd ar un pen o'r si-so ac un o'r mawrion yn eistedd ar y pen arall? <i>(Trafodwch a gwnewch yn siŵr bod y dysgwyr yn deall y gair 'cydbwyso' gan y bydd yn cael ei ddefnyddio yn yr asesiad/y cwestiynau.)</i> Dewch i ni weld . . .
Sleid 7		Da iawn. Mae'r mawr yn drymach na'r bach felly nid yw'r si-so wedi ei gydbwyso nawr, ac mae'n mynd i lawr ar ochr y mawr. Mae'r bychain a'r mawrion yn gwneud llawer o bethau yn y parc, ond yr hyn mae'r bychain a'r mawrion yn ei hoffi fwyaf yw . . .
Sleid 8		. . . y picnic! Blasus. Rydych chi'n mynd i ateb ychydig o gwestiynau am ddiwrnod arbennig y bychain a'r mawrion yn y parc. Cofiwch ddangos eich gwaith bras er mwyn i rywun arall ddeall beth rydych chi'n ei wneud a pham. <i>(Os ydych chi'n defnyddio'r eitem hon at ddibenion asesu, efallai yr hoffech gyfyngu'r amser sydd ar gael, e.e. 15 munud.)</i>

1 Mae 12 o'r bychain.




Am 2 o'r gloch mae'r pâr cyntaf yn mynd ar y siglen.




Mae pob pâr yn siglo am 10 munud.

Faint o'r gloch mae'r pâr olaf yn **gorffen** siglo?

Dangoswch sut rydych chi'n ei gyfrifo.



- 2 Mae 3 o'r bychain ac 1 o'r mawrion ar y si-so.



Mae pob un ohonom ni'n pwyso 4kg.

Rwy'n pwyso 32kg.

Mae angen **mwya** o'r bychain i gydbwysu'r si-so.

Faint yn fwy?



yn fwy o'r bychain

3m

3 Nawr maen nhw'n bwyta eu picnic.

Mae pob un o'r bychain yn bwyta

1 fanana  a $\frac{1}{4}$ brechdan



Mae pob un o'r mawrion yn bwyta


2 fanana  a $\frac{3}{4}$ brechdan



Mae 12 o'r bychain a 4 o'r mawrion.

Faint o **fananas** maen nhw'n eu bwyta i gyd?

o fananas




1m

Faint o **frechdanau** maen nhw'n eu bwyta i gyd?



o frechdanau



3m

Gweithgaredd 1 – Y bychain a'r mawrion – Cynllun marcio

C	Marciau	Ateb
1	3m	3pm neu amser cywerth
	Neu 2m	Yn dangos neu'n awgrymu mai cyfanswm yr amser a gymerwyd yw 60 munud (neu 1 awr) Neu Yn rhoi'r ateb 4 o'r gloch neu amser cywerth Neu Yn rhoi'r ateb 2:50 neu amser cywerth
	Neu 1m	Yn dangos neu'n awgrymu bod 6 phâr

Yr amser ar ôl 12 set o 10 munud, h.y. yn anghofio am barau

Yr amser pan fydd y pâr olaf o'r bychain yn dechrau siglo

2	3m	5
	Neu 2m	Yn dangos neu'n awgrymu bod angen 20kg ychwanegol (derbyniwch os yw'r unedau wedi eu hepgor) Neu Yn rhoi'r ateb 8
	Neu 1m	Yn dangos neu'n awgrymu bod 3 o'r bychain yn pwyso 12kg (derbyniwch os yw'r unedau wedi eu hepgor) Neu Yn dangos neu'n awgrymu bod 8 set o 4 yn gwneud 32, e.e. $8 \times 4 = 32$ $4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 = 32$

Y gwahaniaeth mewn cilogramau rhwng 1 o'r mawrion a 3 o'r bychain

Cyfanswm y bychain, h.y. wedi anwybyddu 'mwy'

Pwysau 3 o'r bychain

Gweithgaredd 1 – Y bychain a'r mawrion – Cynllun marcio (parhad)

C	Marciau	Ateb
3i	1m	20 o fananas

3ii	3m	6 o frechdanau
	Neu 2m	Yn dangos neu'n awgrymu bod 4 o'r mawrion yn bwyta cyfanswm o 3 o frechdanau Neu Yn dangos neu'n awgrymu bod 4 o'r bychain a 4 o'r mawrion, gyda'i gilydd, yn bwyta 4 o frechdanau
	Neu 1m	Yn dangos neu'n awgrymu bod 12 o'r bychain yn bwyta cyfanswm o 3 o frechdanau Neu Yn dangos dealltwriaeth bod pedair set o $\frac{1}{4}$ (neu $\frac{1}{4}$ a $\frac{3}{4}$) yn hafal i un cyfan Neu Yn dangos dealltwriaeth bod dwy set o $\frac{1}{4}$ yn hafal i $\frac{1}{2}$

◀ **4 set o ($\frac{3}{4}$ a $\frac{1}{4}$)**

Gweithgaredd 1 – Y bychain a'r mawrion – Enghreifftiau

Cwestiwn 1

1 yn mynd 2:00 2 yn mynd 2:10
3 yn mynd 2:20 4 yn mynd 2:30
5 yn mynd 2:40 6 yn mynd 2:50
felly maen nhw'n mynd ymlaen
am 10 minnid felly mae'n
3 o'r gloch pan maen nhw'n gorffen

Cywir; **3 marc**

- Mae'r dysgwr hwn yn gweithio'n systematig, ac yn dangos y dull yn glir.

2 4 6 8 10 12
10 20 30 40 50 60

2:60_{pm}

Cyfanswm yr amser 60 munud; **2 farc**

- Mae'r gwaith hwn hefyd yn dangos dull systematig. Fodd bynnag, mae'r ateb 2:60 yn dangos bod angen help ar y dysgwr hwn i ddeall amser.

|| 2 o'r gloch || 30 wedi
|| 10 wedi || 40 wedi
|| 20 wedi || 50 wedi
50 wedi 2 o'r gloch_{pm}

Ateb cywerth i 2:50; **2 farc**

Mae '50 wedi 2 o'r gloch' yn dderbyniol, er ei fod yn anghonfensiynol. Yr unig wall yw gweithio gyda'r amseroedd mae pob pâr yn dechrau siglo, yn hytrach na'r amseroedd gorffen.

Gwall cyffredin

Cwestiwn 2

4 8 12 16 20 24 28 32

5 yn fwy o'r bychain

Cywir; **3 marc**

- Mae'r dysgwr hwn yn cyfrif ymlaen fesul 4 i gael yr ateb cywir.

1 2 3 4 5
4 8 12 16 20
6 7 8
24 28 32 8 yn fwy o'r bychain

Yn rhoi'r ateb 8; **2 farc**

Gwall cyffredin Mae'r dysgwr hwn hefyd yn cyfrif ymlaen fesul 4 ond mae'n anghofio bod 3 o'r bychain eisoes ar y si-so.

$4+4+4=12+4+4+4=24$

4 yn fwy o'r bychain

Mae 3 o'r bychain yn pwysu 12kg; **1 marc**

- Mae '4 + 4 + 4 = 12' yn ddigonol i awgrymu bod 3 bach yn pwysu 12kg. Pe bai'r dysgwr hwn wedi parhau i adio 4 arall byddai wedi cyfrifo'r ateb cywir. Dylid annog dysgwyr i wirio eu gwaith!

12 32kg

10 yn fwy o'r bychain

Mae 3 o'r bychain yn pwysu 12kg; **1 marc**

- Mae lleoliad 12 wrth ochr y rhes gyntaf o dri chylch bach yn awgrymu'r pwysau cywir.

kg	bach
4	3
8	6
12	9
16	12
20	15
24	18
28	21
32	24

21 yn fwy o'r bychain

Yn awgrymu bod 8 set o 4 yn gwneud 32; **1 marc**

- Yn anffodus, mae'r dysgwr hwn wedi tybio mai 4kg yw pwysau 3 o'r bychain, nid un ohonynt. Fodd bynnag, mae ochr chwith y tabl yn dangos canlyniad adio 8 set o 4.

Gweithgaredd 1 – Y bychain a'r mawrion – Enghreifftiau (parhad)

Cwestiwn 3i

16 o fananas

Anghywir; **0 marc**



Mae'r ateb 16, o $12 + 4$, yn wall cyffredin.

Cwestiwn 3ii




$$3 \times 4 = 12$$

$$\frac{3}{4} \times 4 = 3 \text{ cyfa}$$

6 o frechdanau

Cywir; **3 marc**


- Mae'r cwestiwn hwn yn un anodd i Flwyddyn 3, felly mae dealltwriaeth y dysgwr hwn o ffracsiynau a lluosu yn sylweddol.



chwech o frechdanau

Cywir; **3 marc**

- Mae'r dysgwr hwn yn dangos dealltwriaeth dda ac mae'n cyfathrebu'n eglur iawn.



$1\frac{2}{4}$ o frechdanau

Yn awgrymu bod 4 o'r mawrion yn bwyta 3 o frechdanau; **2 marc**

- Mae'r dysgwr hwn yn dangos dealltwriaeth dda, er nad yw'n glir sut mae wedi cyfrifo'r ateb $1\frac{2}{4}$.



7 o frechdanau

Mae pedair set o $\frac{1}{4}$ yn hafal i un cyfan; **1 marc**

- Mae'r diagram yn dangos dealltwriaeth ddigonol.



$$\frac{1}{4} + \frac{1}{4} = \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{4} = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} = \frac{1}{1} + \frac{1}{4} + \frac{1}{4}$$

$$+ \frac{1}{4} + \frac{1}{4} = \frac{1}{1}$$

$$\frac{1}{4} + \frac{1}{4} + \frac{1}{4} + \frac{1}{4} = \frac{1}{1} + \frac{1}{4} + \frac{1}{4} + \frac{1}{4} + \frac{1}{4} = \frac{1}{1}$$

o frechdanau

Mae dwy set o $\frac{1}{4}$ yn hafal i $\frac{1}{2}$; **1 marc**

- Mae'n anodd barnu lefel y ddealltwriaeth a ddangosir yma gan nad yw'n glir a yw'r dysgwr hwn yn gwybod bod $\frac{1}{1}$ yr un fath ag un cyfan. Fodd bynnag, dangosir $\frac{1}{4} + \frac{1}{4} = \frac{1}{2}$ yn glir.



$$\frac{1}{4} + \frac{1}{4} + \frac{1}{4} + \frac{1}{4} + \frac{1}{4} + \frac{1}{4} + \frac{1}{4} + \frac{1}{4} + \frac{1}{4} + \frac{1}{4} + \frac{1}{4} + \frac{1}{4} = \frac{12}{48}$$

$$\frac{3}{4} + \frac{3}{4} + \frac{3}{4} + \frac{3}{4} = \frac{12}{16}$$

$$\frac{12}{48} + \frac{12}{16} = \frac{24}{64}$$

o frechdanau

Anghywir; **0 marc**



Mae'r dysgwr hwn wedi adio'r rhifiaduron a'r enwaduron. Mae hyn yn gamddealltwriaeth gyffredin, yn arbennig ymysg y rhai sy'n cael eu cyflwyno i ffracsiynau 'ffurfiol' yn rhy gynnar.

Gweithgaredd 2

Faint o'r gloch yw hi Mr Blaidd?

Gweithgaredd 2 – Faint o'r gloch yw hi Mr Blaidd?



Amlinelliad

Mae **Gweithgaredd 2 – Faint o'r gloch yw hi Mr Blaidd?** yn weithgaredd corfforol sy'n annog dysgwyr Blwyddyn 3 i ymchwilio i ysbeidiau amser syml.



Bydd angen



Taflen i athrawon – Cardiau amser

Un cerdyn ar gyfer pob pâr, gyda'r cerdyn '5 munud' wedi'i farcio (yn gudd) er mwyn i chi allu gweld pa bâr sy'n ei ddal yn ystod y gêm



Taflen i athrawon – Amseroedd

Gweithgaredd 2 – Faint o'r gloch yw hi Mr Blaidd?



Esboniwr

Gwnewch yn siŵr bod y dysgwyr yn gyfarwydd â'r gêm buarth chwarae draddodiadol 'Faint o'r gloch yw hi Mr Blaidd?' Esboniwrch y byddan nhw'n chwarae'r gêm, ond bod y rheolau sy'n caniatáu iddyn nhw symud wedi newid.

Rhowch un o'r **Cardiau amser** (*wedi eu torri'n barod*) i bob pâr, gan wahaniaethu yn ôl gallu. Helpwch y dysgwyr i ddeall bod y cardiau yn rhoi'r ysbaid amser sy'n caniatáu i'r pâr symud ymlaen (e.e. *mae'r cerdyn 10 munud yn caniatáu i'r pâr symud am 'ddeg munud wedi', 'ugain munud wedi' ac yn y blaen*). Mae'n rhaid cadw'r ysbeidiau amser hyn yn gyfrinachol oddi wrth y grwpiau eraill.

Bydd y dysgwyr yn sefyll mewn parau yn un pen o'r buarth chwarae/neuadd, a byddwch chi, fel Mr Blaidd, yn sefyll yr ochr arall. Eglurwch pan fyddan nhw'n clywed amser sy'n cyfateb i'r amser sydd ar eu cerdyn nhw, bod rhaid iddyn nhw'n symud un cam ymlaen (*mae'n bosibl y byddwch am gyfyngu hyn i gamau 'cenau blaidd' – bawd troed i sawdl*).

Cyn i chi ddechrau, dywedwch wrth y dysgwyr eich bod yn flaidd hud a'ch bod chi'n gallu dweud pa bâr fydd yn eich cyrraedd chi gyntaf (*y pâr rydych chi'n ei weld â'r cerdyn 5 munud*).

Galwch yr amser cyntaf ar y rhestr **Amseroedd** (*mae'r amseroedd wedi cael eu dewis i sicrhau gwahaniaeth yng ngallu'r parau i symud ymlaen*). Bydd y dysgwyr yn symud os byddan nhw'n gymwys – gall elfen o wirio fod yn ddoeth, ond sicrhewch nad ydych yn cyfeirio at yr amseroedd ar eu cardiau.

Ar ôl i'r pâr '5 munud' gyrraedd Mr Blaidd, cyfeiriwch eto at eich gallu 'hud' a dywedwch wrthyn nhw eu bod yn mynd i weld a oes gallu hud ganddyn nhw hefyd drwy ddarganfod sut roeddech chi'n gwybod pwy fyddai'n ennill. Casglwch yr holl gardiau a'u rhoi ar y llawr er mwyn i bawb eu gweld, wedyn chwaraewch y gêm eto, neu gadewch iddyn nhw, yn eu parau (*neu'r dosbarth cyfan*), ddarganfod pam mai'r pâr hwnnw oedd yn sicr o ennill.



Holwch

- Pa gerdyn yw'r un 'gorau' i'w gael? Pam?
- Pa un yw'r 'gwaethaf'? Pam?
- Allwch chi feddwl am gerdyn sydd ddim yma, ond a fyddai hyd yn oed yn well na'r cerdyn buddugol? (*1 munud, ac ati.*)
- Tybiwch fod y cerdyn sy'n dangos 30 munud gennych chi. Faint o amseroedd sydd yna, i gyd, rhwng 9 o'r gloch a 10 o'r gloch pan fydddech chi'n gallu symud? Beth am y cardiau eraill? Sut mae eich tablau llusgi yn eich helpu i gyfrifo'r atebion?
- Allwch chi feddwl am rywbeth mewn bywyd go iawn rydych chi o bosibl yn ei wneud bob 5 munud, bob 10 munud ... bob awr?

Gwaith ymestynnol

- Tybiwch ei bod yn cymryd 30 cam i gyrraedd o'r dechrau i'r diwedd. Pe bai Mr Blaidd yn galw pob 5 munud yn eu trefn, o 9 o'r gloch, am faint o'r gloch byddai'r pâr gyda'r cerdyn 10 munud yn cyrraedd y diwedd? Beth am y parau gyda'r cardiau eraill?

Un cerdyn ar gyfer pob pâr, gan sicrhau mai dim ond un cerdyn 5 munud sydd yna. Gellir dyblygu'r amseroedd eraill. Marciwch gefn y cerdyn 5 munud, ond mewn ffordd nad yw'n amlwg i'r dysgwyr.

5 munud	10 munud
10 munud	15 munud
15 munud	20 munud
20 munud	30 munud

Mae'r amseroedd wedi cael eu dewis i sicrhau gwahaniaethau rhwng parau yn eu symudiadau.
Gellir eu newid neu eu parhau fel y bo'n briodol.

	5 munud	10 munud	15 munud	20 munud	30 munud
1. 10 o'r gloch	✓	✓	✓	✓	✓
2. Ugain munud wedi 9	✓	✓		✓	
3. Hanner awr wedi 8	✓	✓	✓		✓
4. 2 o'r gloch	✓	✓	✓	✓	✓
5. Chwarter wedi 3	✓	✓	✓		
6. Pum munud i 12	✓				
7. 6 o'r gloch	✓	✓	✓	✓	✓
8. Ugain munud i 7	✓	✓		✓	
9. 1 munud wedi 7					
10. Deg munud wedi 6	✓	✓			
11. Deg munud i 11	✓	✓			
12. 3 o'r gloch	✓	✓	✓	✓	✓
13. Chwarter i 4	✓	✓	✓		
14. Hanner awr wedi 2	✓	✓	✓		✓
15. 6 munud i 4					
16. 6:45	✓		✓		
17. 4:30	✓	✓	✓		✓
18. Ugain munud wedi 2	✓	✓		✓	
19. Hanner awr wedi 1	✓	✓	✓		✓
20. 1 o'r gloch	✓	✓	✓	✓	✓

Gweithgaredd 3


Cydbwyso rhifau

Gweithgaredd 3 – Cydbwysu rhifau



Amlinelliad

Mae'r gweithgaredd hwn yn parhau â'r cysyniad o gydbwysu a gyflwynwyd yng **Ngweithgaredd 1 – Y bychain a'r mawrion**. Bydd y dysgwyr yn defnyddio rhaglen ar-lein gan NRICH i ymchwilio i wahanol ffyrdd o gydbwysu pwysau.



Bydd angen



Y rhaglen gyfrifiadurol o nrich.maths.org/4725/index (Saesneg yn unig) i'w dangos ar y bwrdd gwyn.

Bydd angen i bob grŵp/pâr allu cael mynediad i'r rhaglen hon.


Gweithgaredd 3 – Cydbwyso rhifau



Esboniwr

Dangoswch y fersiwn sgrin-lawr o **Number balance**, sydd ar gael ar nrich.maths.org/4725/index (Saesneg yn unig).

Llusgwch un o'r pwysau hyd at 6 ar ochr chwith y glorïan a thrafodwch beth sy'n digwydd. Nawr llusgwch un o'r pwysau eraill hyd at 6 ar yr ochr dde i ddangos sut mae'r glorïan yn cydbwyso eto.



Tynnwch un o'r pwysau oddi ar y glorïan a dywedwch eich bod eisïau rhoi dau o'r pwysau ar yr ochr honno i wneud i'r glorïan gydbwyso. Ble allech chi eu rhoi? (1 a 5; 2 a 4; 3 a 3) Dangoswch bob un o'r tri ateb posibl.

Tynnwch bob un o'r pwysau oddi ar y glorïan a dywedwch eich bod am roi dau o'r pwysau ar yr ochr chwith, ar 6 ac ar 4. Rydych chi eisïau defnyddio dau o'r pwysau ar yr ochr arall i wneud i'r glorïan gydbwyso. Gofynnwch i'r dysgwyr weithio yn eu grwpiau/parau i gyfrifo'r holl ffyrdd posibl o wneud hyn. Anogwch y dysgwyr i ddarganfod eu ffyrdd eu hunain o gofnodi atebion. (Mae yna 5 ffordd wahanol: 1 a 9; 2 ac 8; 3 a 7; 4 a 6; 5 a 5.)

Bydd y dysgwyr yn dod ynghyd i rannu atebion a ffyrdd o gofnodi. Wedyn byddan nhw'n creu problem gydbwyso eu hunain i grwpiau/parau eraill ei datrys. (Atgoffwch y dysgwyr i gyfrifo'r atebion!)



Holwr

- Sut rydych chi'n gwybod pryd bydd y glorïan yn cydbwyso?
- Faint o atebion gwahanol rydych chi wedi'u darganfod? Sut allwch chi fod yn siŵr eich bod wedi darganfod pob un?
- Tybiwch fod dau o'r pwysau ar yr ochr chwith, ar 5 a 4. Allech chi roi dau o'r pwysau ar yr un peg ar yr ochr arall? Pam nad yw hyn yn bosibl?
- Sut wnaethoch chi gofnodi eich atebion? Nawr eich bod wedi gweld ffyrdd eraill, pa ffordd yw'r ffordd orau yn eich tyb chi a pham?
- Beth yw eich problem cydbwyso chi? Ydych chi'n ffyddiog eich bod wedi darganfod yr holl atebion gwahanol? Sut?
- Sut allech chi wneud eich problem gydbwyso yn haws/yn fwy anodd?

Gwaith ymestynnol

- Defnyddiwch nifer gwahanol o bwysau, megis dau ar un ochr a thri ar yr ochr arall.



Cydbwyso ffa

Gweithgaredd 4 – Cydbwyso ffa




neu




Amlinelliad

Mae'r gweithgaredd ymarferol hwn ar gyfer Blwyddyn 3 yn annog y dysgwyr i ymestyn eu dealltwriaeth o fàs.

Byddan nhw'n creu eu clorian cydbwyso syml eu hunain, ac wedyn yn defnyddio uned fesur safonol (ffeuen) i ymchwilio i fàs gwahanol wrthrychau.



Bydd angen



Yr offer ar gyfer pob pâr/grŵp i wneud clorian cambren syml
Mae amryw o wefannau yn rhoi cyfarwyddiadau e.e.
lets-explore.net/blog/2012/02/hanger-balance/ (Saesneg yn unig)

Ffa sych

Rhyw 100g ar gyfer pob pâr/grŵp

Gweithgaredd 4 – Cydbwysio ffa



Esboniwr

Dywedwch wrth y dysgwyr, flynyddoedd maith yn ôl ym Mecsico, nid oedd gan yr Asteciaid ddarnau arian ond roedden nhw'n defnyddio ffa coco fel arian.

Dywedwch wrth y dysgwyr eu bod yn mynd i benderfynu beth yw gwerth eitemau gwahanol drwy gyfrifo faint maen nhw'n ei bwysu. Felly, er enghraifft, os yw un pensil yn pwyso'r un faint â 50 o ffa, er mwyn 'prynu' pensil, byddai'n rhaid i chi roi 50 o ffa i'r person sy'n ei werthu.

Yn eu parau/grwpiau bydd y dysgwyr yn creu eu clorian gydbwysu syml. Wedyn byddan nhw'n dewis eitemau gwahanol o amgylch yr ystafell ddosbarth ac yn ymchwilio i weld sawl ffeuen mae pob eitem yn ei phwysu. Byddan nhw'n cofnodi eu canlyniadau mewn modd o'u dewis nhw.

Gellir arddangos eu cloriannau a'u canfyddiadau yn yr ystafell ddosbarth, gan ailymweld â'r glorian cymaint o weithiau ag y maen nhw'n dymuno!



Holwr

■ Sut rydych chi'n gwybod bod eich clorian gydbwysu yn gywir? (*Rhowch rywbeth rydych chi'n gwybod sy'n bwysu safonol, megis tri chiwb amlddolenog, ym mhob cwpan. Mae'r glorian yn gweithio os yw'r cwpanau'n cydbwysu.*)

■ Sut fath o eitemau rydych chi'n mynd i'w pwyso? (*Mae angen i'r eitemau fod yn fach, oherwydd nifer y ffa a maint y cwpanau.*)

■ Sut rydych chi'n mynd i gofnodi eich canfyddiadau fel y gall rhywun arall eu deall?

■ Edrychwch ar eich canfyddiadau. Mae un (...) yn pwyso (...) o ffa. Faint fyddai dau (...) yn ei bwysu? Faint fyddai pump (...) yn ei bwysu? Sut ydych chi'n cyfrifo'r atebion?

■ Tybiwch fod un tegau yn pwyso 30 o ffa. Faint o'r tegau hynny fyddai'n pwyso gymaint â 150 o ffa? Neu ...?

■ Yn y byd go iawn, pam na fyddem eisiau defnyddio ffa fel uned fesur safonol? (*Nid ydyn nhw'n safonol, a hefyd byddai angen llawer gormod ohonyn nhw felly ni fyddai'n ymarferol – meddyliwch am bwysu car gyda ffa! A byddai carreg, er enghraifft, yn fwy gwerthfawr na modrwy aur!*)

Gwaith ymestynnol

■ Bydd y dysgwyr yn cyfrifo nifer y ffa ar gyfer pwysau 'go iawn', e.e. 10 gram, 20 gram, 50 gram, ac ati. Byddan nhw'n cofnodi eu canlyniadau mewn tabl, ac wedyn yn adolygu'r canlyniadau. (*Dylai nifer y ffa ar gyfer 20 gram fod yn ddwbl nifer y ffa ar gyfer 10 gram, ac ati. Fodd bynnag, gan ei fod yn debygol y bydd amrywiadau bach ym mhwysau'r ffa a/neu bydd angen ffraciynau o ffa, mae'n debygol y bydd anghysondebau – mae hyn yn eich galluogi i siarad am amrywiad a brasamcan.*)

Gweithgaredd 5

Llinellau a ffracsiynau

Gweithgaredd 5 – Llinellau a ffracsiynau




neu



Amlinelliad

Mae'r gweithgaredd hwn yn canolbwyntio ar ddefnyddio hanner, chwarter a thri chwarter. Mae dysgwyr yn defnyddio eu dealltwriaeth ofodol a rhifiadol i 'dorri' sgwariau yn ffracsiynau gwahanol.



Bydd angen



Bwrdd gwyn – Hanner a hanner



Taflen adnoddau – Hanner a hanner



Taflen adnoddau – Chwarter a thri chwarter




Siswrn (dewisol)

Gweithgaredd 5 – Llinellau a ffraciynau



Esboniwch

Dangoswch **Hanner a hanner** ar y bwrdd gwyn. Dywedwch wrth y dysgwyr eich bod eisiau tynnu llinell o'r dotiau coch fel bod y naill ddiagram a'r llall yn cael eu torri yn eu hanner. Gofynnwch iddyn nhw ble y dylech chi dynnu'r llinellau.



Tynnwch y llinellau, wedyn gofynnwch i'r dysgwyr eich argyhoeddi bod y naill ddiagram a'r llall yn union hanner a hanner. (*Bydd rhai dysgwyr yn elwa ar dorri a phlygu.*)

Nawr rhowch gopi o'r daflen adnoddau **Hanner a hanner** i bob grŵp neu bâr. Ble dylen nhw dynnu llinellau i ddangos hanner a hanner? (*Eto, bydd rhai dysgwyr yn elwa ar dorri a phlygu.*)

Mae'r daflen adnoddau **Chwarter a thri chwarter** yn fwy anodd. Os oes angen, gellir annog y dysgwyr i ddechrau drwy dynnu llinell i ddangos hanner. Os ydyn nhw'n deall mai hanner hanner yw chwarter, dylen nhw allu parhau heb gymorth.



Holwch

- Pa ddiagramau sydd hawsaf? Pam?
- Sut allwch chi wirio bod y llinell yn torri'r sgwâr yn ei hanner?
- Ar ôl i chi ateb y cwestiwn hwn (*pumed diagram Hanner a hanner*), oedd yna ffordd gyflym o ateb hwn (*y chweched diagram*)? Sut?
- Faint o sgwariau bach sydd ym mhob diagram? (16) Beth yw hanner 16?
- Sawl chwarter sydd yna mewn un cyfan? Sawl chwarter sydd mewn tri chwarter? Sawl chwarter sydd yna mewn hanner?
- Sut rydym yn ysgrifennu chwarter gan ddefnyddio rhifau? Beth am dri chwarter?
- Beth yw $\frac{1}{4}$ 16? Beth yw $\frac{3}{4}$ 16?

Gwaith ymestynol

- Beth yw arwynebedd pob diagram? Felly beth yw arwynebedd hanner pob diagram? Sut allwn ni fod yn sicr bod y gofod o dan y llinell goch hon yn ffitio gyda'i gilydd i wneud 8 sgwâr cyfan?
- Bydd y dysgwyr yn darganfod ffraciynau o sgwariau a/neu betryalau o wahanol faint.

